

## 测试报告

T-25395092-06-R2



Verify Report

## 结论


所有检测项目符合标准要求

备注：本检测结论是对所有检测项目是否符合标准要求进行的判定，检测结果详见后页。

## 客户信息

客户名称：G BRANDED GmbH

地址：Gastager Feld 13, 83313 Siegsdorf



## 样品信息

样品描述：Audi Keyring Stainless Steel, silver / Audi Keyring Stainless Steel, black / Audi Keyring Stainless Steel, gold / Audi Keyring Stainless Steel, rose gold

SKU 号/款号：25001774 / 25001775 / 25001776 / 25001777

原产地：China

订单编号：115546

发行/销售地区：United States, China, Canada, Europe

产品标识年龄：-

收样数量：6 pcs per style

实际测试年龄：-

## 基本信息

样品接收日期：2025 年 7 月 8 日

报告发布日期：2025 年 9 月 10 日

测试周期：  
2025 年 7 月 8 日 至  
2025 年 7 月 11 日  
2025 年 7 月 18 日 至  
2025 年 7 月 18 日  
2025 年 8 月 28 日 至  
2025 年 9 月 9 日

启迈检测（东莞）有限公司

启迈检测（东莞）有限公司

王锡健

江赵

王锡健  
化学实验室组长江赵  
物理实验室主管

Verify Report



## 测试结果汇总

根据客户的要求，详细的测试项目如下：

| 测试项目                                                        | 结论 |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 包装有毒物质信息交换所-包装法规中的典型毒物 (TPCH)                               | 符合 |
| 加拿大含铅消费品法规 (SOR/2018-83)，总铅含量                               | 符合 |
| 法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII，第 63 条 基材中的铅            | 符合 |
| 法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII，第 27 条 镍释放量 – 直接和长期接触皮肤 | 符合 |
| 欧盟指令 94/62/EC 及其修正案，包装中的重金属                                 | 符合 |
| 加州 65 号提案，基材中的总铅含量                                          | 符合 |
| 加州 65 号提案，基材中的总镉含量                                          | 符合 |
| 19 CFR 134.11 – 原产国 – 标签审查                                  | 符合 |
| 统一包装和标签法规                                                   | 符合 |
| 消费者包装和标签法(R.S., 1985, c. C-38)                              | 符合 |
| 消费品包装和标签法规(C.R.C., c. 417)                                  | 符合 |
| 进口货物标记法规 (SOR/94-10)，原产国标识                                  | 符合 |
| 法语宪章，(R.S.Q., c.C-11)，魁北克省标签                                | 符合 |
| 欧盟法规 (EU) 2023/988 第 9 条-通用产品安全法规 (GPSR)-标签审查               | 符合 |
| 中华人民共和国国务院令第 416 号-进出口货物原产地-标签审查                            | 符合 |
| 中国-标准化法实施条例-标签审查                                            | 符合 |
| GB/T 5296.1-2012 –消费品-标签审查                                  | 符合 |
| QB/T 1143-2003-锁匙挂件-物理性能测试和标签审查 <sup>Φ</sup>                | 符合 |

注释：

测试项目标记 ‘<sup>Φ</sup>’ 表示此项目由外部实验室完成。



Verify Report





## 详细结果

### 包装有毒物质信息交换所-包装法规中的典型毒物 (TPCH)

测试方法: 内部方法  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法,  
紫外-可见分光光度法

| 样品编号       | C9+C10+C11  | C12+C13+C14 | ---         | ---         | ---         | 总<br>限值<br>(ppm) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 测试项目       | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) |                  |
| 镉 (Cd)     | ND          | ND          | ---         | ---         | ---         |                  |
| 六价铬(Cr VI) | ND          | ND          | ---         | ---         | ---         |                  |
| 铅 (Pb)     | ND          | ND          | ---         | ---         | ---         |                  |
| 汞(Hg)      | ND          | ND          | ---         | ---         | ---         |                  |
| 总和         | ND          | ND          | ---         | ---         | ---         | 100              |
| 结论         | 符合          | 符合          | ---         | ---         | ---         |                  |

备注:  
ppm = 百万分之一  
LT = 小于  
ND = 未检出 (报告限值= 20 ppm)  
混测结果基于质量最小的样本来进行计算。  
除非另有说明, 否则总铬报告为铬(VI)。

说明:  
六价铬的结果是通过紫外-可见分光光度法的比色法报告的。



Verify Report



## 详细结果

### 加拿大含铅消费品法规 (SOR/2018-83)，总铅含量

测试方法: ASTM F963-23 Clause 8.3.1  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

| 样品编号   | C1            | C2            | C3            | C4            | C5            | 限值<br>(mg/kg) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 测试项目   | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) |               |
| 总铅(Pb) | ND            | ND            | 67            | ND            | ND            | 90            |
| 结论     | 符合            | 符合            | 符合            | 符合            | 符合            |               |

| 样品编号   | C6            | C7            | C8            | ---           | ---           | 限值<br>(mg/kg) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 测试项目   | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) |               |
| 总铅(Pb) | ND            | ND            | ND            | ---           | ---           | 90            |
| 结论     | 符合            | 符合            | 符合            | ---           | ---           |               |

备注:  
mg/kg = 毫克每千克  
LT = 小于  
ND = 未检出 (报告限值= 20 mg/kg)  
混测结果基于质量最小的样本来进行计算。



Verify Report





## 详细结果

### 法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII, 第 63 条 基材中的铅

测试方法: CPSC-CH-E1001-08.3 (金属) and/or CPSC-CH-E1002-08.3 (非金属)  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

| 样品编号   | C1            | C2            | C3            | C4            | C5            | 限值<br>(mg/kg) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 测试项目   | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) |               |
| 总铅(Pb) | ND            | ND            | 67            | ND            | ND            | 500           |
| 结论     | 符合            | 符合            | 符合            | 符合            | 符合            |               |

| 样品编号   | C6            | C7            | C8            | ---           | ---           | 限值<br>(mg/kg) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 测试项目   | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) |               |
| 总铅(Pb) | ND            | ND            | ND            | ---           | ---           | 500           |
| 结论     | 符合            | 符合            | 符合            | ---           | ---           |               |

#### 备注:

mg/kg = 毫克每千克

LT = 小于

ND = 未检出 (报告限值= 20 mg/kg)

混测结果基于质量最小的样本来进行计算。



Verify Report



详细结果

法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII，第 27 条 镍释放量 – 直接和长期接触皮肤

测试方法:  
分析方法:

EN 12472:2020 and EN 1811:2023  
电感耦合等离子体发射光谱法

直接和长时间接触皮肤

| 样品编号                                             | C1   |      |      | 限值   |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                  | 试验 1 | 试验 2 | 试验 3 |      |
| 测试项目                                             | 结果   | 结果   | 结果   |      |
| 测试样品面积大小(cm²)                                    | 8.75 | 8.75 | 8.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                    | 8.8  | 8.8  | 8.8  |      |
| 镍结果(µg · cm <sup>-2</sup> · week <sup>-1</sup> ) | ND   | ND   | ND   | 0.5* |
| 结论                                               | 符合   |      |      |      |

| 样品编号                                             | C2    |       |       | 限值   |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                  | 试验 1  | 试验 2  | 试验 3  |      |
| 测试项目                                             | 结果    | 结果    | 结果    |      |
| 测试样品面积大小(cm²)                                    | 30.75 | 30.75 | 30.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                    | 30.8  | 30.8  | 30.8  |      |
| 镍结果(µg · cm <sup>-2</sup> · week <sup>-1</sup> ) | ND    | ND    | ND    | 0.5* |
| 结论                                               | 符合    |       |       |      |

| 样品编号                                             | C3   |      |      | 限值   |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                  | 试验 1 | 试验 2 | 试验 3 |      |
| 测试项目                                             | 结果   | 结果   | 结果   |      |
| 测试样品面积大小(cm²)                                    | 8.75 | 8.75 | 8.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                    | 8.8  | 8.8  | 8.8  |      |
| 镍结果(µg · cm <sup>-2</sup> · week <sup>-1</sup> ) | ND   | ND   | ND   | 0.5* |
| 结论                                               | 符合   |      |      |      |

备注:

cm² = 平方厘米

mL = 毫升

µg · cm<sup>-2</sup> · week<sup>-1</sup> = 每周每平方厘米微克

LT = 小于

ND = 未检出(报告限值= 0.1 µg · cm<sup>-2</sup> · week<sup>-1</sup>)

备注:

\*根据 EN 1811:2023 标准第 9.2.2 条，应用测量不确定度，物品：

当镍释放值小于或等于 0.88 µg · cm<sup>-2</sup> · week<sup>-1</sup>，物品符合规定；

当镍释放值大于 0.88 µg · cm<sup>-2</sup> · week<sup>-1</sup>，物品不符合规定。



## 详细结果

### 法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII, 第 27 条 镍释放量 – 直接和长期接触皮肤

测试方法: EN 12472:2020 and EN 1811:2023  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

#### 直接和长时间接触皮肤

| 样品编号                                                             | C4    |       |       | 限值   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                                  | 试验 1  | 试验 2  | 试验 3  |      |
| 测试项目                                                             | 结果    | 结果    | 结果    |      |
| 测试样品面积大小(cm <sup>2</sup> )                                       | 30.75 | 30.75 | 30.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                                    | 30.8  | 30.8  | 30.8  |      |
| 镍结果( $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ ) | ND    | ND    | ND    | 0.5* |
| 结论                                                               | 符合    |       |       |      |

| 样品编号                                                             | C5   |      |      | 限值   |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                  | 试验 1 | 试验 2 | 试验 3 |      |
| 测试项目                                                             | 结果   | 结果   | 结果   |      |
| 测试样品面积大小(cm <sup>2</sup> )                                       | 8.75 | 8.75 | 8.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                                    | 8.8  | 8.8  | 8.8  |      |
| 镍结果( $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ ) | ND   | ND   | ND   | 0.5* |
| 结论                                                               | 符合   |      |      |      |

| 样品编号                                                             | C6    |       |       | 限值   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                                  | 试验 1  | 试验 2  | 试验 3  |      |
| 测试项目                                                             | 结果    | 结果    | 结果    |      |
| 测试样品面积大小(cm <sup>2</sup> )                                       | 30.75 | 30.75 | 30.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                                    | 30.8  | 30.8  | 30.8  |      |
| 镍结果( $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ ) | ND    | ND    | ND    | 0.5* |
| 结论                                                               | 符合    |       |       |      |

#### 备注:

cm<sup>2</sup> = 平方厘米

mL = 毫升

$\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$  = 每周每平方厘米微克

LT = 小于

ND = 未检出(报告限值= 0.1  $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ )

#### 备注:

\*根据 EN 1811:2023 标准第 9.2.2 条, 应用测量不确定度, 物品:

当镍释放值小于或等于 0.88  $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ , 物品符合规定;

当镍释放值大于 0.88  $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ , 物品不符合规定。



Verify Report



## 详细结果

### 法规 (EC) No. 1907/2006 REACH 附录 XVII, 第 27 条 镍释放量 – 直接和长期接触皮肤

测试方法: EN 12472:2020 and EN 1811:2023  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

#### 直接和长时间接触皮肤

| 样品编号                                                             | C7   |      |      | 限值   |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                  | 试验 1 | 试验 2 | 试验 3 |      |
| 测试项目                                                             | 结果   | 结果   | 结果   |      |
| 测试样品面积大小(cm <sup>2</sup> )                                       | 8.75 | 8.75 | 8.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                                    | 8.8  | 8.8  | 8.8  |      |
| 镍结果( $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ ) | ND   | ND   | ND   | 0.5* |
| 结论                                                               | 符合   |      |      |      |

| 样品编号                                                             | C8    |       |       | 限值   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                                  | 试验 1  | 试验 2  | 试验 3  |      |
| 测试项目                                                             | 结果    | 结果    | 结果    |      |
| 测试样品面积大小(cm <sup>2</sup> )                                       | 30.75 | 30.75 | 30.75 |      |
| 所用测试溶液的体积(mL)                                                    | 30.8  | 30.8  | 30.8  |      |
| 镍结果( $\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ ) | ND    | ND    | ND    | 0.5* |
| 结论                                                               | 符合    |       |       |      |

#### 备注:

cm<sup>2</sup> = 平方厘米

mL = 毫升

$\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$  = 每周每平方厘米微克

LT = 小于

ND = 未检出(报告限值=  $0.1 \mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ )

#### 备注:

\*根据 EN 1811:2023 标准第 9.2.2 条, 应用测量不确定度, 物品:

当镍释放值小于或等于  $0.88 \mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ , 物品符合规定;

当镍释放值大于  $0.88 \mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{week}^{-1}$ , 物品不符合规定。



Verify Report





## 详细结果

### 欧盟指令 94/62/EC 及其修正案，包装中的重金属

测试方法: 内部方法  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法,  
紫外-可见分光光度法

| 样品编号       | C9+C10+C11    | C12+C13+C14   | ---           | ---           | ---           | 总<br>限值<br>(mg/kg) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 测试项目       | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) | 结果<br>(mg/kg) |                    |
| 镉 (Cd)     | ND            | ND            | ---           | ---           | ---           |                    |
| 六价铬(Cr VI) | ND            | ND            | ---           | ---           | ---           |                    |
| 铅 (Pb)     | ND            | ND            | ---           | ---           | ---           |                    |
| 汞(Hg)      | ND            | ND            | ---           | ---           | ---           |                    |
| 总和         | ND            | ND            | ---           | ---           | ---           | 100                |
| 结论         | 符合            | 符合            | ---           | ---           | ---           |                    |

备注:  
mg/kg= 毫克每千克  
LT = 小于  
ND = 未检出 (报告限值= 20 mg/kg)  
混测结果基于质量最小的样本来进行计算。  
除非另有说明, 否则总铬报告为铬(VI)。

说明:  
六价铬的结果是通过紫外-可见分光光度法的比色法报告的。



Verify Report





## 详细结果

### 加州 65 号提案，基材中的总铅含量

测试方法: CPSC-CH-E1001-08.3 (金属) and/or CPSC-CH-E1002-08.3 (非金属)  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

| 样品编号   | C1          | C2          | C3          | C4          | C5          | 限值<br>(ppm) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 测试项目   | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) |             |
| 总铅(Pb) | ND          | ND          | 67          | ND          | ND          | 100         |
| 结论     | 符合          | 符合          | 符合          | 符合          | 符合          |             |

| 样品编号   | C6          | C7          | C8          | ---         | ---         | 限值<br>(ppm) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 测试项目   | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) |             |
| 总铅(Pb) | ND          | ND          | ND          | ---         | ---         | 100         |
| 结论     | 符合          | 符合          | 符合          | ---         | ---         |             |

备注:

ppm= 百万分之一

LT = 小于

ND = 未检出 (报告限值= 20 ppm)

混测结果基于质量最小的样本来进行计算。

备注:

限值引用自客户的要求。



Verify Report





## 详细结果

### 加州 65 号提案，基材中的总镉含量

测试方法: ASTM F963-23 Clause 8.3.1  
分析方法: 电感耦合等离子体发射光谱法

| 样品编号   | C1          | C2          | C3          | C4          | C5          | 限值<br>(ppm) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 测试项目   | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) |             |
| 总镉(Cd) | ND          | ND          | ND          | ND          | ND          | 75          |
| 结论     | 符合          | 符合          | 符合          | 符合          | 符合          |             |

| 样品编号   | C6          | C7          | C8          | ---         | ---         | 限值<br>(ppm) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 测试项目   | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) | 结果<br>(ppm) |             |
| 总镉(Cd) | ND          | ND          | ND          | ---         | ---         | 75          |
| 结论     | 符合          | 符合          | 符合          | ---         | ---         |             |

备注:  
ppm= 百万分之一  
LT = 小于  
ND = 未检出 (报告限值= 20 ppm)  
混测结果基于质量最小的样本来进行计算。

备注:  
限值引用自客户的要求



Verify Report





详细结果

19 CFR 134.11 - 原产国 - 标签审查

| 测试  | 观察                   | 结论 |
|-----|----------------------|----|
| 原产国 | 体现在包装上，消费者可以在销售点轻松阅读 | 符合 |

统一包装和标签法规

| 测试   | 观察        | 结论 |
|------|-----------|----|
| 身份声明 | 包装上包含身份声明 | 符合 |
| 责任声明 | 包装上包含责任声明 | 符合 |



Verify Report



## 详细结果

### 消费者包装和标签法 (R.S., 1985, c. C-38)

| 章节 | 要求        | 结论 |
|----|-----------|----|
| 10 | 身份和主要营业地点 | 符合 |

### 消费品包装和标签法规 (C.R.C., c. 417)

| 章节              | 要求        | 结论 |
|-----------------|-----------|----|
| 13              | 身份和主要营业地点 | 符合 |
| 6(2), (8) & (9) | 语言        | 符合 |

### 进口货物标记法规 (SOR/94-10), 原产国标识

| 章节 | 要求    | 结论 |
|----|-------|----|
| 4  | 语言    | 符合 |
| 5  | 清晰且永久 | 符合 |

### 法语宪章, (R.S.Q., c.C-11), 魁北克省标签

| 章节     | 要求   | 结论 |
|--------|------|----|
| c.C-11 | 法语标签 | 符合 |

### 欧盟法规 (EU) 2023/988 第 9 条-通用产品安全法规 (GPSR)-标签审查

| 测试                                                      | 观察                                                                                             | 结论 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 欧盟法规 (EU) 2023/988 通用产品安全法规 (GPSR) 第 9(5),(6)和(7)条 标签审查 | 体现类型、批号或序列号或其他能够识别产品的元素。<br><br>体现名称、注册商号或注册商标、完整的联系地址和电子地址。<br><br>体现适用于产品的说明和安全信息, 并以官方语言提供。 | 符合 |





## 详细结果

### 中华人民共和国国务院令 第 416 号-进出口货物原产地-标签审查

| 测试  | 要求                | 结论 |
|-----|-------------------|----|
| 原产国 | 包装或产品上的原产国必须与实际一致 | 符合 |

### 中国-标准化法实施条例-标签审查

| 测试               | 观察     | 结论 |
|------------------|--------|----|
| 中国-标准化法实施条例-标签审查 | 体现产品标准 | 符合 |

### GB/T 5296.1-2012 –消费品-标签审查

| 测试方法                              | 测试原理 / 要求                                  | 结论 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----|
| GB/T 5296.1-2012 消费品使用说明第 1 部分：总则 | 使用说明应标明生产者名称、地址和所执行的产品标准编号，且中文使用说明应采用规范汉字。 | 符合 |



Verify Report





详细结果

QB/T 1143-2003—锁匙挂件—物理性能测试和标签审查<sup>†</sup>

物理性能和标签审查按照 QB/T 1143-2003 中所述进行评估（如果适用）。

| 条款    | 测试      | 结果 |
|-------|---------|----|
| 4     | 要求      | 符合 |
| 4.2   | 匙圈弹性    | 符合 |
| 4.3   | 锁匙挂件静拉力 | 符合 |
| 4.4   | 表面质量    | 符合 |
| 4.5   | 装配质量    | 符合 |
| 7.1.1 | 产品包装标志  | 符合 |



Verify Report



样本描述

| 样本编号 | 样本描述         | 部位     |
|------|--------------|--------|
| C1   | 黑镀金属         | 0 环    |
| C2   | 黑镀金属         | logo 牌 |
| C3   | 金镀金属         | 0 环    |
| C4   | 金镀金属         | logo 牌 |
| C5   | 玫瑰金镀金属       | 0 环    |
| C6   | 玫瑰金镀金属       | logo 牌 |
| C7   | 银镀金属         | 0 环    |
| C8   | 银镀金属         | logo 牌 |
| C9   | 黑印白色纸带胶膜和胶水  | 外包盒/托盘 |
| C10  | 白色/棕色纸板带胶水   | 盒子主体   |
| C11  | 黑印白色纸        | 盒子上贴纸  |
| C12  | 黑色/红色印白色纸带胶膜 | 吊牌/卡   |
| C13  | 半透明胶-吊牌细线    | 吊牌细线   |
| C14  | 透明胶带银色印      | 盒子胶贴   |




Verify Report



## 图片

### 样品图片:



报告结束

本报告中的测试结果和结论仅与收到的样品和本报告所述测试的方法/法规部分有关。如果报告中没有进一步说明，符合性声明基于启迈判定规则，详见 (<https://www.qima.com/conditions-of-service#decisionRule>)。未经启迈检测（东莞）有限公司书面批准，本检测报告不允许全部或者部分复制。

